



INTELLIGENT SUN PROTECTION

Dufix m


Lamas fijas de tipo mallorquina

- Dufix 50ov
- Dufix 50ov Safe
- Dufix 50r
- Dufix 60z
- Dufix 100y
- Dufix 140c
- Dufix 140c Perforée



Dufix 50ov

FAMILIA / Dufix m

MODELO	Lama fija en aluminio de tipo mallorquina Dufix m .
PERFIL	Aluminio extrusionado con aleación 6063-T5
ACABADOS	Gama RAL estándar Durmi: RAL1015, 5008, 5010, 6005, 6009, 6028, 7011, 7012, 7016, 7022, 7031, 7035, 8014, 8017, 8019, 9005, 9011, 9010, 9016, anodizado natural plata. Cualquier RAL de la gama existente en el mercado disponible como opción.
CARACTERÍSTICAS	Posición de lamas horizontal o vertical. Resistencia al viento hasta Clase 6. Posibilidad de adaptar cualquier modelo de lama a cualquier sistema Durmi.
SISTEMAS	Fijo / Abatible / Corredero / Corredero plegable / Levadizo plegable / Proyectable.
CERTIFICADOS	        



Dufix m

Lamas fijas de tipo mallorquina

MEDIDAS LAMAS / Dufix m

Dufix 50ov



MEDIDA	50 x 10 mm	
MATERIAL	Aluminio	Madera
*MÁXIMA LONGITUD	1500 mm	
PESO	10 kg/m ²	
INERCIA	0,21 cm ⁴	

Dufix 50ov Safe



MEDIDA	109 x 51,55 mm	
MATERIAL	Aluminio	
*MÁXIMA LONGITUD	2300 mm	
PESO	8 kg/m ²	
INERCIA	1,92 cm ⁴	

Dufix 50r




MEDIDA	50 x 12 mm	
MATERIAL	Aluminio	Madera
*MÁXIMA LONGITUD	1800 mm	
PESO	8 kg/m ²	
INERCIA	0,35 cm ⁴	

Dufix 60z



MEDIDA	50 x 56 mm	
MATERIAL	Aluminio	
*MÁXIMA LONGITUD	1200 mm	
PESO	8 kg/m ²	
INERCIA	0,10 cm ⁴	

Dufix 100y



MEDIDA	100 x 36 mm	
MATERIAL	Aluminio	
*MÁXIMA LONGITUD	2500 mm	
PESO	9 kg/m ²	
INERCIA	3,14 cm ⁴	



Dufix m


Lamas fijas de tipo mallorquina

Dufix 140c



MEDIDA	140 x mm
MATERIAL	Aluminio
*MÁXIMA LONGITUD	1500 mm
PESO	6 kg/m ²
INERCIA	0,72 cm ⁴

Dufix 140c Perforée



MEDIDA	140 x mm
MATERIAL	Aluminio
*MÁXIMA LONGITUD	1500 mm
PESO	5 kg/m ²
INERCIA	0,72 cm ⁴

*La longitud máxima de la lama depende de su material. Para lamas en madera, consúltenos.

TESTEROS / Dufix m



MATERIAL	Poliamida
	Dufix 50ov



MATERIAL	Poliamida
	Dufix 50r



MATERIAL	Poliamida
	Dufix 60z



Dufix m

Lamas fijas de tipo mallorquina

BASTIDORES / Dufix m



40 x 40 U mm



40 x 45 U mm



40 x 63 U mm

Para otras medidas u opciones, consúltenos.

SISTEMAS COMPATIBLES / Dufix m



Fijo



Abatible



Corredero



Corredero plegable



Levadizo plegable



Proyectable

 Opción motor.

POSICIÓN DE LA LAMA / Dufix m



Horizontal



Vertical




Dufix m


Lamas fijas de tipo mallorquina

SECCIÓN LATERAL Y PASO / Dufix m

Dufix 50ov P40




Dufix 50ov P70




Dufix 50ov Safe




Dufix 100y




Dufix 50r P50




Dufix 50r P65



Dufix 50r P80



Dufix 50r P100



Dufix 50r P115






Dufix m


Lamas fijas de tipo mallorquina

SECCIÓN LATERAL Y PASO / Dufix m


Dufix 60z P50




Dufix 60z P70



Dufix 60z ext



Dufix 140c
Dufix 140c Perforée



Fábrica, oficinas y show-room:

C. Bages, S/N · P.L. Vilanoveta
08812 Sant Pere de Ribes · Barcelona
T. +34 938 932 808 F. +34 938 933 560
durmi@durmi.com · www.durmi.com

Podéis seguirnos en:



Representación Nacional

MADRID ZONA CENTRO · PAÍS VASCO ZONA NORTE
ANDALUCÍA ZONA SUR · ARAGÓN · LEVANTE
BALEARES · CANARIAS

Representación Exportación

PORTUGAL · FRANCE · BELGIUM · NETHERLANDS
SWITZERLAND · ANDORRA · REPÚBLICA DOMINICANA
CUBA · CHILE