




INTELLIGENT SUN PROTECTION

Dufix t/u

Lames fixes de forme tubulaire et de forme en u

- Dufix 20t
- Dufix 35t
- Dufix 40t ECO2
- Dufix 60t
- Dufix 80t
- Dufix 80u
- Dufix 90u



Dufix 35t

FAMILLE / Dufix t/u

MODÈLE | Lame fixe en aluminium de forme tubulaire ou de forme en u **Dufix t/u**.

PROFIL | Aluminium extrudé alliage 6063-T5

FINITIONS | Gamme RAL standard Durmi: RAL1015, 5008, 5010, 6005, 6009, 6028, 7011, 7012, 7016, 7022, 7031, 7035, 8014, 8017, 8019, 9005, 9011, 9010, 9016, anodisé argent. Tout autre RAL de la gamme présente sur le marché est disponible en option.

CARACTÉRISTIQUES | Position de lames horizontale ou verticale.
Résistance au vent jusque classe 6.
Possibilité d'adapter tous nos modèles de lames à tous les systèmes Durmi.

SYSTÈMES | Fixe / Battant / Coulissant / Coulissant pliable/ Relevable pliable / Projetable.

CERTIFICATS






Dufix t/u

Lames fixes de forme tubulaire et de forme en u

DIMENSIONS LAMES / Dufix t/u

Dufix 20t



DIMENSIONS	35 x 20 mm	
MATÉRIEL	Aluminium	
*LONGUEUR MAX	1500 mm	
POIDS	9 kg/m ²	
INERTIE	0,92 cm ⁴	

Dufix 35t



DIMENSIONS	35 x 35 mm	
MATÉRIEL	Aluminium	Bois
*LONGUEUR MAX	1500 mm	
POIDS	10 kg/m ²	
INERTIE	3,76 cm ⁴	

Dufix 40t ECO2



DIMENSIONS	40 x 40 mm	
MATÉRIEL	Plastique recyclé	
*LONGUEUR MAX	800 mm	
POIDS	21 kg/m ²	
INERTIE	12,5 cm ⁴	

Dufix 60t




DIMENSIONS	60 x 20 mm	
MATÉRIEL	Aluminium	
*LONGUEUR MAX	1500 mm	
POIDS	8 kg/m ²	
INERTIE	1,48 cm ⁴	



Dufix t/u

Lames fixes de forme tubulaire et de forme en u

Dufix 80t



DIMENSIONS	80 x 20 mm
MATÉRIEL	Aluminium
*LONGUEUR MAX	1500 mm
POIDS	8 kg/m ²
INERTIE	1,93 cm ⁴

Dufix 80u



DIMENSIONS	80 x 20 mm
MATÉRIEL	Aluminium
*LONGUEUR MAX	2000 mm
POIDS	8 kg/m ²
INERTIE	0,97 cm ⁴

Dufix 90u



DIMENSIONS	90 x 18 mm
MATÉRIEL	Aluminium
*LONGUEUR MAX	1800 mm
POIDS	7 kg/m ²
INERTIE	0,73 cm ⁴

*La longueur max de la lame dépend de son matériel.
Pour des lames en bois, veuillez-nous consulter.

EMBOUTS / Dufix t/u



MATÉRIEL	Polyamide
	Dufix 20t Dufix 35t



Dufix t/u

Lames fixes de forme tubulaire et de forme en u

CADRES / Dufix t/u

LISSES



40 x 40 mm



60 x 40 mm

RAINURÉS



40 x 45 mm



40 x 66 mm

Pour d'autres dimensions ou options, veuillez-nous consulter.

SYSTÈMES COMPATIBLES / Dufix t/u



Fixe



Battant



Corredero



Coulissant
pliable



Relevable
pliable




Projetable

 Option moteur.

POSITION DE LA LAME / Dufix t/u



Horizontale



Verticale




Dufix t/u


Lames fixes de forme tubulaire et de forme en u

SECTION LATÉRALE ET PAS DE LAME / Dufix t/u


Dufix 20t
int.




Dufix 20t
ext.




Dufix 35t
int.




Dufix 35t
ext.




Dufix 40t
ECO ext.




Dufix 60t
ext.




Dufix 80t
ext.



Dufix 80u
ext.



Dufix 90u
ext.



Usine, bureaux et show-room:

C. Bages, S/N · P.L. Vilanoveta
08812 Sant Pere de Ribes · Barcelona
T. +34 938 932 808 F. +34 938 933 560
durmi@durmi.com · www.durmi.com

Suivez-nous sur:



Représentation Espagne

MADRID ZONA CENTRO · PAÍS VASCO ZONA NORTE
ANDALUCÍA ZONA SUR · ARAGÓN · LEVANTE
BALEARES · CANARIAS

Représentation Export

PORTUGAL · FRANCE · BELGIUM · NETHERLANDS
SWITZERLAND · ANDORRA · REPÚBLICA DOMINICANA
CUBA · CHILE