

SYSTÈME / COULISSANT PLIABLE MOTORISÉ

**SYSTÈME
MATÉRIEL**

Ensemble de vantaux coulissants pliables, actionnement motorisé en rail supérieur.

FINITIONS

Aluminium extrudé alliage 6063-T5

Gamme RAL standard Durmi: RAL1015, 5008, 5010, 6005, 6009, 6028, 7011, 7012, 7016, 7022, 7031, 7035, 8014, 8017, 8019, 9005, 9011, 9010, 9016, anodisé argent. Tout autre RAL de la gamme présente sur le marché est disponible en option.

CARACTÉRISTIQUES

Système d'ouverture horizontale de vantaux avec actionnement motorisé.
Résistance au vent jusque Classe 6.

Possibilité de remplissage avec nos lames Durmi o Dupanel avec un poids max de 80kgs. Possibilité d'intégrer des panneaux spéciaux avec d'autres matériaux sous consultation.


CERTIFICATS







CONFIGURATIONS POSSIBLES / COULISSANT PLIABLE MOTORISÉ

VANTAUX 2+0 (droite ou gauche)




VANTAUX 2+2





VANTAUX 4+0 (droite ou gauche)



CHÂSSIS / COULISSANT Pliable Motorisé

RAINURÉ



40 x 45 mm



40 x 66 mm
Renforcé

Dutec s, Dutec r, Dutec e (jusque 210e),
Dutec t (jusque 200t), **Dupanel**.

CHÂSSIS EN U



40 x 45 U mm





40 x 63 U mm
Renforcé

Dufix m, Dufix t.



DIMENSIONS ET DETAILS / COULISSANT PLIABLE MOTORISÉ


L (largeur)	900 < L < 1600 mm
H (hauteur)	800 < L < 3000 mm
SUPERFICIE	L x H < 4,5 m ²
POIDS	Max du système : 80 Kg






RAILS / COULISSANT PLIABLE MOTORISÉ


RAIL SUPÉRIEUR



RAIL INFÉRIEUR



ENSEMBLE



Usine, bureaux et show-room :

C. Bages, S/N · P.L. Vilanoveta
08812 Sant Pere de Ribes · Barcelona
T. +34 938 932 808 F. +34 938 933 560
durmi@durmi.com · www.durmi.com

Suivez-nous sur :



Représentation Espagne

MADRID ZONA CENTRO · PAÍS VASCO ZONA NORTE
ANDALUCÍA ZONA SUR · ARAGÓN · LEVANTE
BALEARES · CANARIAS

Représentation Export

PORTUGAL · FRANCE · BELGIUM · NETHERLANDS
SWITZERLAND · ANDORRA · REPÚBLICA DOMINICANA
CUBA · CHILE