




INTELLIGENT SUN PROTECTION

Duline e

Lamas fixes filantes de forme elliptique.

Duline 125e

Duline 150e



Duline 125e

FAMILLE / Duline e

MODÈLE	Lame fixe filante en aluminium de forme elliptique pour grandes façades Duline e.
PROFIL	Aluminium extrudé alliage 6063-T5
FINITIONS	Gamme RAL standard Durmi: RAL1015, 5008, 5010, 6005, 6009, 6028, 7011, 7012, 7016, 7022, 7031, 7035, 8014, 8017, 8019, 9005, 9011, 9010, 9016, anodisé argent. Tout autre RAL de la gamme présente sur le marché est disponible en option.
CARACTÉRISTIQUES	Position de lames horizontale ou verticale. Résistance au vent jusque classe 6. Système standard fixe, autres systèmes à consulter.
SYSTÈMES	Système fixe, autres systèmes à consulter.
CERTIFICATS	        




Duline e

Lamas fixes filantes de forme elliptique.




DIMENSIONS LAMES / Duline e

Duline 125e



DIMENSIONS	125 x 30 mm
MATÉRIEL	Aluminium
*DIST. MAX	3500 mm
POIDS	1,53 kg/m.l.
INERTIE	5,34 cm ⁴


Duline 150e



DIMENSIONS	150 x 40 mm
MATÉRIEL	Aluminium
*DIST. MAX	4000 mm
POIDS	2,49 kg/m.l.
INERTIE	14 cm ⁴

*Distance max entre support.

SUPPORTS DE LAMES / Duline e



MATÉRIEL | Aluminium

SYSTÈMES COMPATIBLES / Duline e




Exceptionnellement, d'autres systèmes peuvent être étudiés sous demande.



Duline e

Lamas fixes filantes de forme elliptique.

POSITION DE LA LAME / Duline e





Horizontale





Verticale

SECTION LATÉRALE ET PAS DE LAME / Duline e

Duline 125e



Duline 150e



Usine, bureaux et show-room:

C. Bages, S/N · P.L. Vilanoveta
08812 Sant Pere de Ribes · Barcelona
T. +34 938 932 808 F. +34 938 933 560
durmi@durmi.com · www.durmi.com

Suivez-nous sur:



Représentation Espagne

MADRID ZONA CENTRO · PAÍS VASCO ZONA NORTE
ANDALUCÍA ZONA SUR · ARAGÓN · LEVANTE
BALEARES · CANARIAS

Représentation Export

PORTUGAL · FRANCE · BELGIUM · NETHERLANDS
SWITZERLAND · ANDORRA · REPÚBLICA DOMINICANA
CUBA · CHILE