

Duline t

FAMILLE / Duline t

MODÈLE	Lame fixe filante en aluminium de forme tubulaire pour grandes façades Duline t .
PROFIL	Aluminium extrudé alliage 6063-T5
FINITIONS	Gamme RAL standard Durmi: RAL1015, 5008, 5010, 6005, 6009, 6028, 7011, 7012, 7016, 7022, 7031, 7035, 8014, 8017, 8019, 9005, 9011, 9010, 9016, anodisé argent. Tout autre RAL de la gamme présente sur le marché est disponible en option.
CARACTÉRISTIQUES	Position de lames horizontale ou verticale. Résistance au vent jusque classe 6. Système standard fixe, autres systèmes à consulter.
SYSTÈMES	Système fixe, autres systèmes à consulter.
CERTIFICATS	        




Duline t

Lames fixes filantes de forme tubulaire

DIMENSIONS LAMES / **Duline t**

Duline **60t**



DIMENSIONS	60 x 15 mm
MATÉRIEL	Aluminium
*DIST. MAX	1200 mm
POIDS	10 kg/m ²
INERTIE	0,44 cm ⁴

*Distance max entre support.

SUPPORTS DE LAME / **Duline t**



Pour 5 lames.

MONTANT / **Duline t**



40 x 40 mm

SYSTÈMES COMPATIBLES / **Duline t**



Fixe


Exceptionnellement,
d'autres systèmes peuvent
être étudiés sous demande.




Duline t

Lames fixes filantes de forme tubulaire

POSITION DE LA LAME / Duline t




Horizontale



Verticale

SECTION LATÉRALE ET PAS DE LAME / Duline t

Duline 60t



Usine, bureaux et show-room:

C. Bages, S/N · P.L. Vilanoveta
08812 Sant Pere de Ribes · Barcelona
T. +34 938 932 808 F. +34 938 933 560
durmi@durmi.com · www.durmi.com

Suivez-nous sur:



Représentation Espagne

MADRID ZONA CENTRO · PAÍS VASCO ZONA NORTE
ANDALUCÍA ZONA SUR · ARAGÓN · LEVANTE
BALEARES · CANARIAS

Représentation Export

PORTUGAL · FRANCE · BELGIUM · NETHERLANDS
SWITZERLAND · ANDORRA · REPÚBLICA DOMINICANA
CUBA · CHILE