



Duline 100y

FAMILLE / Duline y

MODÈLE	Lame fixe filante en aluminium de forme en Y pour grandes façades et baies Duline y .
PROFIL	Duline 100y en aluminium extrudé alliage 6063-T5. Duline 80y en PVC.
FINITIONS	Gamme RAL standard Durmi: RAL1015, 5008, 5010, 6005, 6009, 6028, 7011, 7012, 7016, 7022, 7031, 7035, 8014, 8017, 8019, 9005, 9011, 9010, 9016, anodisé argent. Tout autre RAL de la gamme présente sur le marché est disponible en option. PVC finition en blanc ou noir. Pour d'autres couleurs, veuillez-nous consulter.
CARACTÉRISTIQUES	Position de lames horizontale ou verticale. Résistance au vent jusque classe 6. Système standard fixe, autres systèmes à consulter.
SYSTÈMES	Système fixe, autres systèmes à consulter.
CERTIFICATS	        



Duline y

Lames fixes filantes de forme en Y

DIMENSIONS LAMES / **Duline y**

Duline **80y**



DIMENSIONS	78 x 51 mm
MATÉRIEL	PVC
*DIST. MAX	750 mm
POIDS	3 kg/m ²
INERTIE	0,52 cm ⁴

Duline **100y**



DIMENSIONS	100 x 66 mm
MATÉRIEL	Aluminium
*DIST. MAX	1200 mm
POIDS	6 kg/m ²
INERTIE	2,93 cm ⁴

*Distance max entre support.

PROFIL SUPPORTS DE LAME / **Duline y**



Le profil nécessite un point de fixation tous les 150cm.

SYSTÈMES COMPATIBLES / **Duline y**



Fixe


Exceptionnellement, d'autres systèmes peuvent être étudiés sous demande.




Duline y

Lames fixes filantes de forme en Y

POSITION DE LA LAME / Duline y




Horizontale




Verticale

SECTION LATÉRALE ET PAS DE LAME / Duline y

Duline 80y



Duline 100y



Usine, bureaux et show-room:

C. Bages, S/N · P.L. Vilanoveta
08812 Sant Pere de Ribes · Barcelona
T. +34 938 932 808 F. +34 938 933 560
durmi@durmi.com · www.durmi.com

Suivez-nous sur:



Représentation Espagne

MADRID ZONA CENTRO · PAÍS VASCO ZONA NORTE
ANDALUCÍA ZONA SUR · ARAGÓN · LEVANTE
BALEARES · CANARIAS

Représentation Export

PORTUGAL · FRANCE · BELGIUM · NETHERLANDS
SWITZERLAND · ANDORRA · REPÚBLICA DOMINICANA
CUBA · CHILE