













SYSTÈME / COULISSANT PLIABLE

SYSTÈME	Ensemble de vantaux coulissants pliables.
MATÉRIEL	Aluminium extrudé alliage 6063-T5
FINITIONS	Gamme RAL standard Durmi: RAL1015, 5008, 5010, 6005, 6009, 6028, 7011, 7012, 7016, 7022, 7031, 7035, 8014, 8017, 8019, 9005, 9011, 9010, 9016, anodisé argent. Tout autre RAL de la gamme présente sur le marché est disponible en option.
CARACTÉRISTIQUES	Système d'ouverture horizontale de vantaux avec actionnement manuel. Fermeture intérieure des vantaux. Résistance au vent jusque Classe 6. Possibilité de remplissage avec nos lames Durmi et Dupanel, avec un poids max de 10kgs/m ² . Possibilité d'intégrer des panneaux spéciaux avec d'autres matériaux, sous consultation.
CERTIFICATS	        

CONFIGURATIONS POSSIBLES / COULISSANT PLIABLE

2 vantaux

2 + 0




DIMENSIONS MAX


H3000 x L1500

3 vantaux

3 + 0



2 + 1




DIMENSIONS MAX


H3000 x L2250

4 vantaux

4 + 0



3 + 1



2 + 2

SYSTÈME PIVOTANT *


DIMENSIONS MAX

H3000 x L3000




5 vantaux


5 + 0



4 + 1



3 + 2




DIMENSIONS MAX


H3000 x L3750

6 vantaux


6 + 0



5 + 1



3 + 3



DIMENSIONS MAX


H3000 x L4500




CONFIGURATIONS POSSIBLES / COULISSANT PLIABLE

7 vantaux


7 + 0




6 + 1



5 + 2



4 + 3




DIMENSIONS MAX

H3000 x 5250




8 vantaux


8 + 0



7 + 1



5 + 3



4 + 4

SYSTÈME PIVOTANT *


DIMENSIONS MAX

H3000 x L6000




9 vantaux


9 + 0




8 + 1




7 + 2



6 + 3



5 + 4




DIMENSIONS MAX


H3000 x L6750

10 vantaux

10 + 0




9 + 1






7 + 3



5 + 5



DIMENSIONS MAX

H3000 x L7500

* Dans les cas de vantaux pairs opposés le système utilisé sera le pivotant (2+2, 4+4)

* Le système pivotant est possible dans tous les cas.

CHÂSSIS / COULISSANT PLIABLE

RAINURÉS



40 x 45 mm



40 x 66 mm
Renforcé

Dutec s, Dutec r, Dutec e (jusque 210e),
Dutec t (jusque 200t), **Dupanel**.

CHÂSSIS EN U



40 x 45 U mm



40 x 63 U mm
Renforcé

Dufix m, Dufix t.




Profil horizontal


Tous les modèles.
Sauf **Dutec 70s**.



DETAILS / COULISSANT PLIABLE




TYPOLOGIES / CORREDERO PLEGABLE







RAILS / COULISSANT PLIABLE



Supérieur



Inférieur vu





Inférieur encastré

VARIANTE / SYSTÈME PIVOTANT





DETAILS / SYSTÈME PIVOTANT






Détail vue profil




TYPOLOGIES / SYSTÈME PIVOTANT

Ouverture extérieure Ouverture intérieure



Supérieur



Inférieur

SYSTÈMES DE BLOCAGE / COULISSANT PLIABLE



Poignée



Avec ou sans clé



Crémone à levier



Crémone avec clé

Usine, bureaux et show-room:

C. Bages, S/N · P.L. Vilanoveta
08812 Sant Pere de Ribes · Barcelona
T. +34 938 932 808 F. +34 938 933 560
durmi@durmi.com · www.durmi.com

Suivez-nous sur:



Représentation Espagne

MADRID ZONA CENTRO · PAÍS VASCO ZONA NORTE
ANDALUCÍA ZONA SUR · ARAGÓN · LEVANTE
BALEARES · CANARIAS

Représentation Export

PORTUGAL · FRANCE · BELGIUM · NETHERLANDS
SWITZERLAND · ANDORRA · REPÚBLICA DOMINICANA
CUBA · CHILE