



Détail moteur

SYSTÈME / RELEVABLE PLIABLE MOTORISÉ

SYSTÈME	Ensemble de deux vantaux relevables pliables, actionnement électrique avec actionneurs électriques.
MATÉRIEL	Aluminio extrudé alliage 6063-T5
FINITIONS	Gamme RAL standard Durmi: RAL1015, 5008, 5010, 6005, 6009, 6028, 7011, 7012, 7016, 7022, 7031, 7035, 8014, 8017, 8019, 9005, 9011, 9010, 9016, anodisé argent. Tout autre RAL de la gamme présente sur le marché est disponible en option.
CARACTÉRISTIQUES	<p>Ouverture verticale des vantaux avec actionnement électrique. Ouverture jusque 70%. Résistance au vent jusque Classe 6. Possibilité de remplissage avec nos lames Durmi et Dupanel, avec un poids max de 40kgs. Possibilité d'intégrer des panneaux spéciaux avec d'autres matériaux, sous consultation.</p>
CERTIFICATS	        




CONFIGURATIONS POSSIBLES / RELEVABLE PLIABLE MOTORISÉ

- Actionnement avec interrupteur.
- Actionnement avec télécommande.

 Option moteur.



Module simple



Module simple avec
partie inférieure fixe




Module double

*D'autres options disponibles sous consultation.


SYSTÈMES DE BLOCAGE / RELEVABLE PLIABLE MOTORISÉ

CONNEXION ÉLECTRIQUE:

OPTION TÉLÉCOMMANDE



OPTION INTERRUPTEUR





CHÂSSIS / RELEVABLE PLIABLE MOTORISÉ

RAINURÉ



40 x 45 mm



40 x 66 mm

Dutec s, Dutec r, Dutec e (jusque 210e),
Dutec t (jusque 200t), **Dupanel**.

CHÂSSIS EN U



40 x 45 U mm



40 x 63 U mm

Dufix m, Dufix t.

DIMENSIONS / RELEVABLE PLIABLE MOTORISÉ

HAUTEUR MAX	3000 mm
LARGEUR MAX	2000 mm
POIDS MAX DES VOILETS	40 kg

Usine, bureaux et show-room:

C. Bages, S/N · P.L. Vilanoveta
08812 Sant Pere de Ribes · Barcelona
T. +34 938 932 808 F. +34 938 933 560
durmi@durmi.com · www.durmi.com

Suivez-nous sur:



Représentation Espagne

MADRID ZONA CENTRO · PAÍS VASCO ZONA NORTE
ANDALUCÍA ZONA SUR · ARAGÓN · LEVANTE
BALEARES · CANARIAS

Représentation Export

PORTUGAL · FRANCE · BELGIUM · NETHERLANDS
SWITZERLAND · ANDORRA · REPÚBLICA DOMINICANA
CUBA · CHILE